

## VMS Bildquellenadapter


















































































































L Live-Aufschaltung	H Historienbilder abrufen	⌘ Kamera schwenken/neigen	D Focus	AI Auto-Iris	T Triplex
📺 Kameraumschaltung	⚡ Schaltkontakte steuern	🔍 Zoom	AF Auto-Focus	🔊 Audio Hören	
🕒 Zeitsynchronisation	⊗ Schaltkontakte melden	📺 Split-Darstellung	🔴 Blendensteuerung (Iris)	🗣️ Audio Sprechen	

Folgende Videosysteme der aufgeführten Hersteller/Distributoren können in EBÜS aufgeschaltet werden. Diese Liste gibt einen alphabetischen Überblick darüber, welche Funktionen der verschiedenen Systeme mit EBÜS genutzt werden können. Wenn Sie ein System in der Liste nicht finden oder wenn Sie bei einem System noch weitere Funktionen benötigen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf - wir prüfen gern die Möglichkeiten zur Integration weiterer Systeme und Funktionen. Irrtum und Änderungen vorbehalten.

Stand: 08.03.2010

Hersteller/Distributor	Unterstützte Systeme	Alarm	Integrierte Funktionen	Konformität geprüft
ABUS Security-Center GmbH & Co.KG	Digi-Lan Netzwerkkamera für LAN / WLAN	FTP	L 🕒 ⚡ ⌘	✔️
artec technologies AG	Multieye Hybrid	FTP	L 📺 🕒 H ⚡ 🔍 📺 D 🔴	✔️
AXIS Communications GmbH	Alle IP-Videokameras und Videoservert mit HTTP API, z.B.: Network Cameras 206M, AXIS 210, AXIS 211, AXIS 232D, ... PTZ Network Camera AXIS 213, AXIS 215, ... 4-Kanal Videoservert AXIS 241QS, ...	FTP	L 📺 🕒 ⚡ ⊗ 🔍 📺	✔️
Bosch Sicherheitssysteme GmbH	DiBos 7	FTP	L 📺 🕒 H ⚡ 🔍	✔️
	Dibos 8	SMTP	L 📺 🕒 📺	
	Dibos 8.4 und neuer, Divar 2, Divar XF, Video Recording Manager, VIDOS Lite Monitor Wall, VIDOS-NVR 4.00, AutoDome IP, Dinion IP, FlexiDome IP, VIP-X, VIP 1000, VIP 10, VideoJet X40, VideoJet X20, VideoJet X10, VideoJet 8008, VideoJet 8000, VideoJet 100, VideoJet 10	SMTP	L 📺 🕒 H ⚡ ⊗ 🔍 D 🔴	✔️
Canon Inc.	alle Geräte, die das Canon WebView Livescope SDK 2.20 unterstützen, z.B.: VB-C60, VB-C300, VB-C500	FTP	L 🕒 ⚡ ⊗ 🔍 🔊 🗣️	✔️
CBC (Deutschland) GmbH	GANZ ZR-DHC830NP, GANZ ZR-DHC1630NP		L 📺 🕒 H 📺	✔️
Convision Systems GmbH	Video Webserver V600 A V2.1, V600+, V1600	FTP	L 📺 🕒 ⚡ ⊗ 🔍 📺 🔴	
Dallmeier electronic GmbH & Co. KG	Alle Geräte, die über das Dallmeier ActiveX Control 1.0.2 aufgeschaltet werden können, z.B.: Leonardo, IP-Kameras, Microstreamer	FTP	L 📺 🕒 H 🔴 🔍 🔴	✔️
	Alle Geräte, die mit Pview 5.5.4 aufgeschaltet werden können, z.B.: DVS 600 III, DLS 24 S1, M-DMS 4	FTP	L 📺 🕒 H ⚡ 🔍 D 🔴	✔️

## VMS Bildquellenadapter

		 Live-Aufschaltung  Historienbilder abrufen  Kamera schwenken/neigen  Focus  Auto-Iris  Triplex  Kameraumschaltung  Schaltkontakte steuern  Zoom  Auto-Focus  Audio Hören  Zeitsynchronisation  Schaltkontakte melden  Split-Darstellung  Blendensteuerung (Iris)  Audio Sprechen		
Hersteller/Distributor	Unterstützte Systeme	Alarm	Integrierte Funktionen	Konformität geprüft
Digital Data Communications GmbH	IP-Kameras der Marke "LevelOne", die über das HTTP-SDK 3 aufgeschaltet werden können.	FTP	L    	
DigitalVision	SmartOEM CCTV Server	SMTP	L  H	
Draht+Schutz Sicherheitstechnik GmbH	ProGuard 600-3	FTP CAPI	L   H     	
GANZ	GANZ ZR-DHC830NP, GANZ ZR-DHC1630NP		L   H	
Geutebrück GmbH	GeViScope, re_reporter	TCP	L   H    AF 	
	MultiScope II, III (über MSC2Web)		L   H     	
HeiTel Digital Video GmbH	CamDisc, CamDisc srv über TCP	TCP	L   H       	
	CamDisc, CamDisc svr über ISDN	CAPI	L   H       	
	CamTel, CamTel srv über TCP	TCP	L   H     	
	CamTel, CamTel svr über ISDN	CAPI	L   H     	
IDS Imaging Development Systems GmbH	Alle Geräte, die über Software "iGuard" (Version 2.57) aufgeschaltet werden können.	FTP	L   H    	
LevelOne	IP-Kameras der Marke "LevelOne", die über das HTTP-SDK 3 aufgeschaltet werden können.	FTP	L    	
MAKU Informationstechnik GmbH	DiVA Micro2	FTP	L   H 	
MHM Electronic GmbH	Visicom NWK-32W2	FTP	L  	
MOBOTIX AG	M1, M10, M12	FTP	L   H   T	
NETAVIS Software GmbH	Observer II, Observer 3.0	SMTP	L   H	
Panasonic	IP-Dome-Camera BB-HCM381	FTP	L   	

## VMS Bildquellenadapter

L Live-Aufschaltung	H Historienbilder abrufen	⌘ Kamera schwenken/neigen	D Focus	AI Auto-Iris	T Triplex
📺 Kameraumschaltung	⚡ Schaltkontakte steuern	🔍 Zoom	AF Auto-Focus	🔊 Audio Hören	
🕒 Zeitsynchronisation	⊗ Schaltkontakte melden	📺 Split-Darstellung	⊙ Blendensteuerung (Iris)	🗣️ Audio Sprechen	

Hersteller/Distributor	Unterstützte Systeme	Alarm	Integrierte Funktionen	Konformität geprüft
Rosemann Software GmbH	CamIQ Satellite	TCP	L 📺 H ⚡ ⌘ 🔍 AF AI	
Ruatti Systemtechnik GmbH & Co. KG	RuViCon	FTP	L 📺	✔️
SANYO Sales & Marketing Europe GmbH	DSR-5709/16		L 📺 🕒 H 📺	✔️
	DSR-300P, DSR-3506, DSR-3716P, DSR-3709P		L 📺 🕒 H 📺	✔️
SANYO VIDEO Vertrieb AG	SanGuard 32	FTP	L 📺 🕒 H ⚡ 🔍 D ⊙	✔️
Secura Concept GmbH	video intelligence Videoserver	FTP	L 📺	✔️
SeeTec Communications GmbH & Co. KG	SeeTec 5	TCP	L 📺 🕒 H	
Siemens AG	SIVICON V600 A V2.1, V600+	FTP	L 📺 🕒 ⚡ ⊗ ⌘ 🔍 📺 ⊙	
	SISTORE AX4, AX9, AX16	TCP	L 📺 🕒 ⚡ 📺	
	SISTORE MX, SISTORE MX Pro 16	FTP	L 📺 🕒 H ⚡ ⊗ ⌘ 🔍 D	✔️
Syac	DigiEye		L 📺 H ⚡ 🔍	✔️
VCS (Bosch)	VideoJet 100, VideoJet 400		L 📺 🕒	
	VICO	CAPI	L 📺 ⚡	
viasys Intelligent Video GmbH	Via:Sys Leitstand 1.1f	FTP	L 📺 H ⚡ 🔍	
VMT Düssel Video-Medien-Technik GmbH	Digitaler Harddisk-Rekorder "Sherlock"	FTP	L 📺 🕒 H ⚡ ⊗ ⌘ 🔍 D	✔️
<b>Universelle Bildquellenadapter</b>				
DirectShow	Universeller Bildadapter für alle Bildquellen, die Bilder an der Windows-Standardschnittstelle "DirectShow" bereit stellen.		L	

## VMS Bildquellenadapter

L Live-Aufschaltung	H Historienbilder abrufen	⛶ Kamera schwenken/neigen	⏏ Focus	AI Auto-Iris	T Triplex
📷 Kameraumschaltung	⚙️ Schaltkontakte steuern	🔍 Zoom	AF Auto-Focus	👂 Audio Hören	
🕒 Zeitsynchronisation	⊗ Schaltkontakte melden	📺 Split-Darstellung	🌞 Blendensteuerung (Iris)	🗣️ Audio Sprechen	

Universelle Bildquellenadapter				
FTP	Universeller Bildadapter zum FTP-Download von Bildern		L	
H323	Universeller Bildadapter für IP-Bildtelefonie via H.323		L	
HTTP	Universeller Bildadapter für HTTP-GET		L	
VideoForWindows	Universeller Bildadapter für "Video for Windows"		L	
WWW	Universeller Bildadapter für Webserver		L	